

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

www.bravoport.gr



BRAVOPORT

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / SECURITY DOORS



Τεχνικά χαρακτηριστικά Πόρτας Ασφαλείας

BRAVO

- Πόρτα ασφαλείας μονής θωράκισης, ηλεκτρο-γαλβανιζέ λαμαρίνας 10/10mm
 - Κάσωμα μεταλλικό 20/10 mm ηλεκτροστατικά βαμμένο με ειδικό διαμορφωμένο προφίλ για αντιδιαρρηκτική προστασία.
 - Ασφαλίζει σε 15 σημεία - 6 σταθερά έμβολα και 9 κινούμενα από την κλειδαριά
 - Αυτόματο ανεμοφράκτη
 - Ελαστικό περιμετρικά της πόρτας
 - Ματάκι πανοραμικό
 - Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέου τύπου
 - Περιοριστή ανοίγματος
 - Σύστημα μπλοκαρίσματος το οποίο σε προσπάθεια διάρρηξης ή καταστροφής του συστήματος προστασίας κυλίνδρου "defender" μπλοκάρει την κλειδαριά όταν είναι κλειδωμένη και δεν ξεκλειδώνει
 - Ρεγουλατόρος εφαρμογής της πόρτας στο κάσωμα
- ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ πλάτος: 800, 850, 900 mm χ ύψος 2050, 2100 mm
Και σε οποιαδήποτε μέγεθος κατόπιν παραγγελίας
- Με κλειδαριά κυλίνδρου αυτόματου μπλοκαρίσματος σε περίπτωση προσπάθειας διάρρηξης
 - Ατσάλινη προστασία κυλίνδρου "defender"
 - Κύλινδρος Ασφαλείας





Τεχνικά χαρακτηριστικά Πόρτας Ασφαλείας

BRAVOTECH

- Πόρτα ασφαλείας μονής θωράκισης, ηλεκτρο-γαλβανιζέ λαμαρίνας 10/10mm
- Κάσωμα μεταλλικό 20/10 mm ηλεκτροστατικά βαμμένο με ειδικό διαμορφωμένο προφίλ για αντιδιαρρηκτική προστασία.
- Ασφαλίζει σε 14 σημεία - 6 σταθερά έμβολα, 6 κινούμενα από την κλειδαριά και 2 πανίσχυρες μηχανικές παγίδες
- Αυτόματο ανεμοφράκτη
- Ελαστικό περιμετρικά της πόρτας
- Ματάκι πανοραμικό
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέου τύπου
- Περιοριστή ανοίγματος
- Πανίσχυρη κλειδαριά νέου τύπου με σύστημα προστασίας κυλίνδρου με "defender"
- Ρεγουλατόρος εφαρμογής της πόρτας στο κάσωμα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ πλάτος: 800, 850, 900 mm x ύψος 2050, 2100 mm
Και σε οποιαδήποτε μέγεθος κατόπιν παραγγελίας

Ατσάλινη προστασία κυλίνδρου "defender"

Κύλινδρος Ασφαλείας



BravoPort

2